



MODULINIŲ NAMELIŲ KATALOGAS

Gaminame modulinius namelius pagal individualius poreikius

Mūsų gaminami moduliniai nameliai tinka įvairiai paskirčiai. Moduliniai namukai pritaikyti tiek gyventi, tiek užsiimantiems verslu. Puikus sprendimas įrengiant ofisus, parduotuves ir pan.

Visus darbus atliekame patys, todėl galime įgyvendinti visus nestandartinius sprendimus.

Jei turite klausimų, mielai atsakysime.

+37060714431



MODULINIS NAMELIS NR 1

Modernus mobilus karkasinis namelis, kurio matmenys
~ 3 m x 5 m.

- 3 langai – plastikiniai langai , antracito spalvos rėmais, vidiniai rėmai balti.
(2 langai durų aukščio – vitrininiai, 1 mažas WC patalpoje).
- 1 durys – plastikinės durys, antracito spalvos rėmu, vidinis rėmas baltas.
- Apšiltinimas – sienos apie 10 cm sluoksniu, lubos ir grindys apie 15 cm sluoksniu.
- Stogas – 12 mm OSB plokštės apdengtos antracito spalvos skarda Classic.
- Grindys - 22 mm OSB plokštė, padengtos medienos plaušu ir išklotas vinilas.
- Namelio dugnas – apačia 22 mm OSB plokštė.
- Lauko apdaila – OSB plokštės apdengtos antracito spalvos skarda Classic.
- Mini terasa.
- Vidaus apdaila – iškaltas vidaus dailylentėmis, vėdinama.
- Mini virtuvėlė.
- Kondicionierius.
- Atskira patalpa su tualetu, dušu, kriaukle.
- Atvesti kanalizacijos vamzdžiai.
- Išvedžiota elektra.
- Įmontuotas apšvietimas, razetės.
- Padarytas terasos apšvietimas.



MODULINIS NAMELIS NR 2

Modernus mobilus karkasinis namelis, kurio matmenys
~ 3 m x 5 m.

- 3 langai – plastikiniai langai , antracito spalvos rėmais, vidiniai rėmai balti. (1 vitrininis ir du maži)
- 1 durys – plastikinės durys, antracito spalvos rėmu, vidinis rėmas baltas.
- Apšiltinimas – sienos apie 10 cm sluoksniu, lubos ir grindys apie 15 cm sluoksniu.
- Stogas - OSB plokštės apdengtos antracito spalvos skarda Classic.
- Grindys - 22 mm OSB plokštė, išteptos hidroizoliacine medžiaga.
- Namelio dugnas – apačia 12mm OSB plokštė.
- Lauko apdaila – OSB plokštės apdengtos antracito spalvos skarda Classic.
- Vidaus apdaila – iškaltas vidaus dailylentėmis, vėdinama.
- Išvedžiota elektra.



MODULINIS NAMELIS NR 3

Modernus mobilus karkasinis namelis, kurio matmenys
~ 3 m x 5 m.

- 2 langai – plastikiniai langai , antracito spalvos rėmais, vidiniai rėmai balti (vitrininiai).
- 1 durys – plastikinės durys, antracito spalvos rėmu, vidinis rėmas baltas.
- Apšiltinimas – lubos ir grindys apie 15 cm sluoksniu.
- Stogas - OSB plokštės apdengtas antracito spalvos skarda Classic.
- Grindys - 22 mm OSB plokštė, 15 cm akmens vata, išteptos hidroizoliacine medžiaga.
- Namelio dugnas – apačia 12mm OSB plokštė, bituminis kaučiukas.
- Lauko apdaila – OSB plokštės apdengtos antracito spalvos dailylentėmis, vėdinamas fasadas.
- Vidaus apdaila – nėra.
- Išvedžiota elektra.



MODULINIS NAMELIS NR 4

Modernus mobilus karkasinis namelis, kurio matmenys
~ 3 m x 5 m.

- 2 langai – plastikiniai langai , antracito spalvos rėmais, vidiniai rėmai balti (vitrininiai).
- 1 durys – plastikinės durys, antracito spalvos rėmu, vidinis rėmas baltas.
- Apšiltinimas – lubos ir grindys apie 15 cm sluoksniu.
- Stogas - OSB plokštės apdengtas antracito spalvos skarda Classic.
- Grindys - 22 mm OSB plokštė, 15 cm akmens vata, išteptos hidroizoliacine medžiaga.
- Namelio dugnas – apačia 12mm OSB plokštė, bituminis kaučiukas.
- Lauko apdaila – OSB plokštės apdengtos antracito spalvos dailylentėmis, vėdinamas fasadas.
- Vidaus apdaila – nėra.
- Išvedžiota elektra.



MODULINIS NAMELIS NR 5

Modernus mobilus karkasinis namelis, kurio matmenys
~ 2,5 m x 4 m.

- 1 plastikinis langas
- 1 durys – plastikinės durys su stiklu.
- Apšiltinimas – sienos, lubos ir grindys 10 cm sluoksniu.
- Stogas - OSB plokštės apdengtos žvyneline- bitumine danga.
- Grindys - 22 mm OSB plokštė, sudėtas vinilas.
- Namelio dugnas – difuzinė plėvelė.
- Lauko apdaila – OSB plokštės apdengtos melsvai pilkos spalvos dailylentėmis, vėdinamas fasadas.
- Vidaus apdaila – iškaltas vidaus dailylentėmis.
- Išvedžiota elektra.



MODULINIS NAMELIS NR 6

Modernus, kompaktiškas ir gerai apšiltintas mobilus namelis su pilna inžinerine įranga, kurio matmenys ~3,5x8 m

Langai : Vitrininiai plastikiniai.

Durys: 2 plastikinės įėjimo durys.

Sienos: Apšiltinimas apie 10 cm.

Lubos ir grindys: Apšiltinimas apie 20 cm.

Stogas: 12 mm OSB plokštės, dengtos skarda Classic.

Grindys: 22 mm OSB plokštė, laminatas.

Namelio dugnas: padengtas bitumine danga.

Lauko apdaila: OSB plokštės padengta skarda Classic.

Mini terasa: Su apšvietimu.

Vidaus apdaila: Sienos dengtos gipsu, lubos įtempiamos.

Virtuvėlė: Kaitlentė, gartraukis, mini šaldytuvas, kriauklė.

Sanitarinis mazgas: Atskira patalpa su WC, dušu, kriaukle.

Šildymas/vėsinimas: Oras-oras kondicionierius.

Vandentiekis ir kanalizacija: Atvesti vamzdžiai.

Elektra: Išvedžiota elektros instaliacija, įmontuotas apšvietimas, rozetės, terasos apšvietimas.

Šis modulinis namelis tinka tiek laikinam, tiek nuolatiniam gyvenimui, pasižymi gera šilumine izoliacija ir pilna buitine įranga.



MODULINIŲ NAMELIŲ PRISTATYMAS

Statybos leidimai ir transportavimas

Statybos leidimų nereikia užmiestyje iki 80 m², mieste iki 50 m². Yra leistina statyti kilnojamą statinį, tokį kaip mobilų namelį, kuris gali būti bet kada transportuojamas ir perkeliamas į kitą vietą nepriklausomai ar yra įrengtas ar ne. Tokiu būdu atsiranda galimybė tokią statybą statyti prie vandens telkinių leistinose vietose, sodybose, sodybų bendrijose, žemės ūkio paskirties žemėje ir kituose įvairiuose sklypuose.

Už papildomą kainą atvešime ir pastatysime Jūsų norimoje vietoje.



MODULINIŲ NAMELIŲ PRIVALUMAI

- Nereikia pamatų, užteka sraigtinių polių.
- Namelis parduodamas pilnai surinktas.
- Modernaus stiliaus apdaila: mediena arba juoda „Classic“ skarda.
- Galimybė namelio vidaus išplanavimą susiprojektuoti pagal save.
- Namelio karkasui naudojama konstrukcinė C24 klasės mediena.
- Namelio dugnai impregnuoti specialiomis medžiagomis nuo drėgmės.
- Papildoma namelio dugno apsauga nuo graužikų.
- Mobilus namelis pristatomas tiesiai į jūsų pasirinktą vietą.